



**Moj
dom...**

SYNEGO PROZORI
Osećaj prijatnosti počinje toplotom



Do
50 %
bolja topotna
izolacija

... gde
je toplo
i udobno

PRIJATNO TOPLO, NISKI TROŠKOVI GREJANJA

Ušteda u potrošnji energije, a ne na prozorima

Novi SYNEGO prozori su idealni za uštedu. U poređenju sa standardnim prozorima na tržištu, prozori SYNEGO pružaju i do 50% bolju topotnu izolaciju. Osetna ušteda na troškovima grejanja i povećanje vrednosti nepokretnosti - danas, sutra i prekosutra.


Stari prozori predstavljaju najslabiju energetsku kariku u kući. Oni su loše izolovani i tehnički gledano davno prevaziđeni. Posledica: zbog takvih prozora dolazi do gubitka skupo plaćene energije za grejanje.

SYNEGO prozori se isplate.


Usled izrazito dobre topotne izolacije koje ima SYNEGO prozor, smanjuje se energetska potrošnja već od prvog dana. Bez strepnje od novog računa za grejanje i budućih povećanja cene energenata.

Do 50 % bolja topotna izolacija

u poređenju sa standardnim prozorima*



Izvor: Stiftung Warentest



Račun: Površina prozora od 25 m^2 , potrošnja lož ulja za 25 godina; drveni prozori sa $U_w = 2,79 \text{ W/m}^2\text{K}$; standardni prozori sa $U_w = 1,36 \text{ W/m}^2\text{K}$; SYNEGO prozori sa $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$

* standardni prozori sa $U_w = 1,36 \text{ W/m}^2\text{K}$; SYNEGO prozori sa $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$



*... gde
sanjamo samo
lepe snove*



NEKA VAM NIŠTA NE SMETA

Sa SYNEGO prozorima buka ostaje napolju

Svakog dana ste okruženi bukom iz okoline: saobraćaj, kosilica za travu ... Sa SYNEGO prozorima buka jednostavno ostaje napolju i dom postaje oaza mira.

Do 22 puta manje buke

zahvaljujući individualnim
merama zvučne zaštite

SYNEGO prozori za odličnu zvučnu izolaciju.

Osećaj prijateljstva – nezavisno od nivoa buke u okruženju. Istraživanja potvrđuju da stalna izloženost saobraćajnoj buci dovodi do povećanog


rizika od dobijanja kardiovaskularnih oboljenja.

Stres izazvan bukom ostaje napolju. SYNEGO vraća mir koji je neophodan za opuštanje.


22 puta manje buke



90 dB(A)
teretna vozila



SYNEGO



44 dB(A)
miran dom



Izvor: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

*... gde ne morate
da imate strah
ni od čega -
osim nekada
od mene*



UŽIVAJTE U SIGURNOSTI

SYNEGO prozori obezbeđuju osećaj sigurnosti

Dom predstavlja sigurnost, komfor, mir i opuštenost. Zahvaljujući SYNEGO prozorima on postaje bezbedan.

Protivprovalna zaštita SYNEGO prozora.

80 % svih provala se obavlja putem lako dostupnih prozora i vrata. Kod više od jedne trećine, usled bolje sigurnosne tehnike, provala se završi na pokušaju. Zaštita doma se sprovodi kroz dodatno

osiguranje lako dostupnih prozora i vrata. Provalnici veoma brzo nađu lakši cilj kada nije moguće za nekoliko sekundi polugom otvoriti prozor.





**Do 10 puta bolja
protivprovalna zaštita**
u poređenju sa prozorima bez
zaštite od provala.



Klasa otpornosti RC 1



Klasa otpornosti RC 2 / RC 2N



Klasa otpornosti RC 3

**Bez zaštite.
Brzo otvaranje polugom.**

Jednostavna zaštita

Poboljšana zaštita kod
upotrebe običnog alata

Poboljšana zaštita kod
upotrebe teškog alata

00:30
min

01:00
min

03:00
min

05:00
min

LAKO ODRŽAVANJE

Odbijanje prljavštine i lako održavanje zahvaljujući revolucionarnoj HDF formuli




High Definition Finishing (HDF) daje prozorima sjaj tako da svaki dan izgledaju kao novi. Veoma kompleksna formula izoluje površinu i obezbeđuje neuporedivi sjaj. Prozori ne ostaju samo duže čisti, već se značajno lakše održavaju.

Prozori sa HDF formulom.


Tajna HDF formule je u specijalnoj recepturi i unapređenom postupku proizvodnje koji su razvijeni u okviru intenzivnog istraživanja naših iskusnih inženjera. Površina je izuzetno glatka i pleni svojim neuporedivo visokim sjajem.

Površina uobičajenih prozora



Usled grublje strukture površina nečistoća može lakše da se nataloži u udubljenjima i teško se uklanja.

Površina SYNEGO prozora



HDF tehnologijom se dobija izuzetno glatka površina na kojoj je otežano zadržavanje nečistoće.

Istiće se i pouzdanom funkcijom.

SYNEGO ne samo da pleni svojim izgledom, već i nakon mnogo godina obezbeđuje dobru funkcionalnost. Naš specijalni sistem zaptivanja štiti od promajne i vlage i obezbeđuje istovremeno optimalni pritisak zatvaranja. Otvaranje i zatvaranje prozora je znatno lakše - bez napora.





*...gde nam
uvek ostaje vremena
da otkrivamo nove stvari*

ŠIROKA PALETA BOJA ZAHVALJUJUĆI SISTEMU SYNEGO

Ostvarenje želja sa novim prozorima

Računa se prvi utisak, čak i kod prozora. Sa SYNEGO prozorima omogućena je realizacija individualnih želja: blistavo bela boja, topli dekori drveta sa teksturom ili uni boje u trendu.

Više od 220 boja

Celu paletu boja možete naći kod specijalizovanog proizvođača

Trajna lepota boja.

Omiljene boje u širokoj paleti od 220 boja. Izbor dekora nezavisno za unutrašnju i spoljnju stranu - na primer spolja antracit, a unutra bela.

Nezavisno od izbora: prozori će i nakon mnogo godina izgledati kao i prvog dana. SYNEGO boje su postojane i otporne na vremenske uticaje.

Paleta boja.

Drvo	Sierra	Winchester XA	Svetli hrast 1	Golden Beach	Oregon	Tamni hrast 1
Zlatni hrast	Mahagoni	Trešnja	Rustična trešnja	Macore	Soft trešnja	Močvarni hrast
Planinski bor	Siena PN	Douglasie	Močvarni hrast 2	Irski hrast	Siena PR	Orah
Uni	Žuta	Jarko crvena	Oksid crvena	Bordo	Ljubičasta	Ultramarin-plava
Jarko plava	Tirkizno plava	Plava	Mahovina zelena	Zelena	Opal zelena	Maslinasto siva
Golublje siva	Mahovina siva	Grafit-siva	Oker	Bakama	Braon crvena	Krem-bela
Siva glat	Bazalt siva	Škriljac siva	Antracit siva	Siva	Signal siva	Kvarc siva
Alu	Alux DB 703	Alux antracit		Brušeni aluminijum		



...gde
uvek
pronalazimo nove ideje



*... gde
je najlepše*



DIZAJNIRAJTE PROZORE


Prema sopstvenom ukusu



Veliki, mali, pravougaoni, okrugli, ili nekog drugog oblika - SYNEGO pruža široke mogućnosti arhitektonskih rešenja.

Velike mogućnosti u dizajnu.

Prozor ne mora uvek da bude pravilnog oblika. Bilo da se radi o pravougaonim, zaobljenim ili okruglim prozorima - SYNEGO omogućava mnogo toga. Dodatni akcenat dizajnu daju stilski elementi i

podele šprocnama. Zbog toga je SYNEGO pravo rešenje i kod renoviranja starih zgrada i kod novogradnje!





*... gde se
baš dobro osećamo*



ZAŠTITA OD KLIMATSKIH UTICAJA PAMETNOM TEHNIKOM

Za dom i životnu sredinu

SYNEGO je sinonim za pažljivo konstruisan i održiv prozor, što daje dobar osećaj.

Dobra održivost.

Sagledavamo upotrebu materijala i energije tokom celog životnog ciklusa proizvoda. Našim konceptom ponovne upotrebe preuzimamo prozore za ponovnu preradu. Dobijene sirovine se u potpunosti prerađuju i oplemenjuju, kako bi se bez gubitka kvaliteta uvele u proces proizvodnje.

Primenom mnogobrojnih mera redukujemo energetske potrebe u procesu proizvodnje. Zanemariva upotreba resursa je najbolje rešenje kako bi se zaštitala životna sredina.



1.000.000 kg CO₂ manje godišnje

upotrebo sekundarnih sirovina

Tehnički podaci		Naležući dihtung	Srednji dihtung
Toplotna izolacija profila		U _r do 1,0 W/m ² K	U _r do 0,94 W/m ² K
Toplotna izolacija prozora	Staklo (U _g vrednost)	Koefficijent toplotne provodljivosti prozora (U _w vrednost)	
	0,8 W/m ² K	0,94 W/m ² K	0,92 W/m ² K
	0,7 W/m ² K	0,87 W/m ² K	0,86 W/m ² K
	0,6 W/m ² K	0,81 W/m ² K	0,79 W/m ² K
	0,5 W/m ² K	0,74 W/m ² K	0,72 W/m ² K
	0,4 W/m ² K	0,67 W/m ² K	0,66 W/m ² K
Zvučna zaštita	do R _{w,p} do 46 dB		
Protivpronalna zaštita	do klase otpornosti RC 3		



Našim iskustvom i znanjem učestvujemo aktivno u udruženjima i inicijativama. Kao članovi VinylPlus smo se na primer obavezali da ćemo do 2020 intenzivno da radimo na održivoj proizvodnji.

*... i tu
se ističu:*



1. Ušteda energije usled visokog stepena toplotne izolacije
2. Potpuna tišina usled najbolje zvučne izolacije
3. Osećaj sigurnosti usled individualnih mera zaštite
4. Dizajn bez granica sa mnogo oblika i boja
5. Prozori visokog sjaja upotrebom jedinstvene HDF formule
6. Odgovorni doprinos zaštiti životne sredine

Zainteresovani ste za SYNEGO? Biće nam drago da Vas posavetujemo!

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau
Nemačka

Zadržavamo pravo na tehničke
izmene
969700 RS 03.2015